

joule

CENNIK PRODUKTÓW

ZASOBNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

2026

* Ważny od 07.06.2026



DIRECT

ODGRZEWACZE ELEKTRYCZNY BEZ WĘŻOWNICY



Pojemność nominalna [l]	100L	125L	150L	200L	250L	300L	400L	500L
Kod produktu	TCPMVD-0100LFC	TCPMVD-0125LFC	TCPMVD-0150LFC	TCPMVD-0200NFD	TCPMVD-0250NFD	TCPMVD-0300NFD	TCPMVD-0400LFD	TCPMVD-0500LFD
Opis	Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V							
Powierzchnia wężownicy [m ²]	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasa	C	C	C	C	C	C	C	C
Wysokość [mm]	950	990	1150	1150	1400	1600	1540	1900
Średnica [mm]	500	530	530	600	600	600	710	710
Cena netto [zł]	3 526	3 749	3 968	4 452	4 835	5 157	7 582	8 389

INDIRECT

WYMIENNIK Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ



Pojemność nominalna [l]	100L	125L	150L	200L	250L	300L	300L (SLIM)	400L	500L
Kod produktu	TCPMVI-0100LFB	TCPMVI-0125LFB	TCPMVI-0150LFB	TCPMVI-0200NFC	TCPMVI-0250NFC	TCPMVI-0300NFC	TCPMVI-0300LFD	TCPMVI-0400LFC	TCPMVI-0500LFC
Opis	Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V								
Powierzchnia wężownicy [m ²]	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.2	1.2	1.3	1.4
Klasa	B	B	B	C	C	C	C	C	C
Wysokość [mm]	950	990	1150	1150	1400	1600	2050	1540	1900
Średnica [mm]	500	530	530	600	600	600	530	710	710
Cena netto [zł]	4 069	4 199	4 281	5 046	5 462	5 849	5 849	7 846	8 901

INDIRECT

WYMIENNIKI Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ (MODELE Z POGRUBIONĄ IZOLACJĄ W WYŻSZEJ KLASIE ENERGETYCZNEJ)



Pojemność nominalna [l]	125L	150L	200L	250L
Kod produktu	TCPMVI-0125LFA	TCPMVI-0150LFA	TCPMVI-0200LFB	TCPMVI-0250LFB
Opis	Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V			
Powierzchnia wężownicy [m ²]	0.6	0.6	0.8	0.8
Klasa	A	A	B	B
Wysokość [mm]	1030	1190	1490	1800
Średnica [mm]	580	580	600	600
Cena netto [zł]	4 687	4 944	5 364	5 917

INDIRECT TOP CONNECTION

WYMIENNIKI Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ, PRZYŁĄCZA OD GÓRY



Pojemność nominalna [l]	125L	150L
Kod produktu	TCPMVI-0125TLC	TCPMVI-0150TLC
Opis	Jedna węzownica + Grzałka 3kW 230V	
Powierzchnia węzownicy [m ²]	0.6	0.6
Klasa	B	B
Wysokość [mm]	1000	1150
Średnica [mm]	530	530
Cena netto [zł]	4 652	4 944

INDIRECT WALL HUNG

NOWOŚĆ

WYMIENNIKI WISZĄCE Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ, MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PRAWO LUB LEWOSTRONNEGO



Pojemność nominalna [l]	80L	100L	125L	150L
Kod produktu	TCPMVI-0080WH	TCPMVI-0100WH	TCPMVI-0125WH	TCPMVI-0150WH
Opis	Wiszący, Jedna węzownica, Możliwość grzałki - GW 6/4"*			
Powierzchnia węzownicy [m ²]	0.5	0.57	0.8	0.8
Klasa	B	B	B	B
Wysokość [mm]	780	940	980	1100
Średnica [mm]	500	500	530	530
Cena netto [zł]	3 815	3 922	4 305	4 281

*Przy zakupie wymiennika grzałka elektryczna 2kW 230V w zestawie za jedyne 100zł netto.

TWIN SOLAR

WYMIENNIKI Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ



Pojemność nominalna [l]	200L	200L (SLIM)	250L	250L (SLIM)	300L	300L (SLIM)	400L	500L
Kod produktu	TCPMVS-0200NFC	TCPMVS-0200LFD	TCPMVS-0250NFC	TCPMVS-0250LFD	TCPMVS-0300NFC	TCPMVS-0300LFD	TCPMVS-0400LFC	TCPMVS-0500LFC
Opis	Dwie węzownice + Grzałka 3kW 230V							
Powierzchnia węzownicy [m ²]	0.7+0.58	0.7+0.58	0.7+0.7	0.7+0.7	1.2+0.8	1.2+0.8	1.2+0.7	1.3+0.8
Klasa	C	C	C	C	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1150	1450	1400	1780	1600	2050	1540	1900
Średnica [mm]	600	530	600	530	600	530	710	710
Cena netto [zł]	5 438	5 281	5 828	5 628	6 355	6 355	8 257	9 059

TWIN SOLAR

WYMIENNIKI Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ (MODELE Z POGRUBIONĄ IZOLACJĄ W WYŻSZEJ KLASIE ENERGETYCZNEJ)



Pojemność nominalna [l]	200L	250L
Kod produktu	TCPMVS-0200LFB	TCPMVS-0250LFB
Opis	Dwie węzownicy + Grzałka 3kW 230V	
Powierzchnia węzownicy [m ²]	0.7+0.58	0.7+0.7
Klasa	B	B
Wysokość [mm]	1490	1800
Średnica [mm]	580	580
Cena netto [zł]	5 633	6 156

TRIPLE

WYMIENNIKI Z TRZEMA WĘŻOWNICAMI



Pojemność nominalna [l]	200L	250L	300L	400L	500L
Kod produktu	TCPMV3-0200NFC	TCPMV3-0250NFC	TCPMV3-0300NFC	TCPMV3-0400LFC	TCPMV3-0500LFC
Opis	Trzy węzownicy + Grzałka 3kW 230V				
Powierzchnia węzownicy [m ²]	0.7+0.58+0.58	0.7+0.7+0.58	1.2+0.8+0.58	1.2+0.7+0.58	1.3+0.8+0.58
Klasa	C	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1150	1400	1600	1540	1900
Średnica [mm]	600	600	600	710	710
Cena netto [zł]	6 583	7 072	7 235	9 322	10 729

TRIPLE HEAT PUMP

NOWOŚĆ

WYMIENNIKI DEDYKOWANE DO POMP CIEPŁA Z TRZEMA WĘŻOWNICAMI



Pojemność nominalna [l]	250L	300L	400L	500L
Kod produktu	TCPMV3-0250HGC	TCPMV3-0300HGC	TCPMV3-0400HGC	TCPMV3-0500HGC
Opis	Węzownica PC + Dwie węzownice dodatkowe + Grzałka 3kW 230V			
Powierzchnia węzownicy [m ²]	2.3+0.6+0.5	2.5+0.6+0.5	3+0.7+0.5	3.2+0.7+0.5
Klasa	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1400	1600	1540	1900
Średnica [mm]	600	600	710	710
Cena netto [zł]	8 798	9 539	12 190	14 819

HEAT PUMP

WYMIENNIKI DEDYKOWANE DO POMP CIEPŁA Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ



Pojemność nominalna [l]	200L	250L	300L	300L (SLIM)	400L	500L
Kod produktu	TCPMVH-0200LFC	TCPMVH-0250LFC	TCPMVH-0300NFC	TCPMVH-0300LFD	TCPMVH-0400LFC	TCPMVH-0500LFC
Opis	Jedna wężywnica PC + Grzałka 3kW 230V					
Powierzchnia wężywnicy [m ²]	2.5	2.8	3.2	3	3.2	4
Klasa	C	C	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1460	1780	1600	2050	1540	1900
Średnica [mm]	530	530	600	530	710	710
Cena netto [zł]	7 195	8 183	8 344	8 344	10 205	12 025

HEAT PUMP + SOLAR

WYMIENNIKI DEDYKOWANE DO POMP CIEPŁA Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI



Pojemność nominalna [l]	200L	250L	300L	400L	500L
Kod produktu	TCPMVG-0200LFC	TCPMVG-0250LFC	TCPMVG-0300NFC	TCPMVG-0400LFC	TCPMVG-0500LFC
Opis	Jedna wężywnica PC + Wężywnica dodatkowa + Grzałka 3kW 230V				
Powierzchnia wężywnicy [m ²]	2.5+0.7	2.8+0.7	3.2+1.1	3.2+1.1	4+1.2
Klasa	C	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1460	1780	1600	1540	1900
Średnica [mm]	530	530	600	710	710
Cena netto [zł]	8 067	8 515	8 684	10 687	12 513

TANK ON TANK


WYMIENNIKI KOMBINOWANE - TANK ON TANK (BUFOR NA WYMIENNIKU)



Pojemność nominalna [l]	200L+90L	250L+90L	300L+90L
Kod produktu	TCLMVJ-20090FC	TCLMVJ-25090FC	TCLMVJ-30090FC
Opis	Jedna wężywnica PC + 2x Grzałka 3kW 230V		
Powierzchnia wężywnicy [m ²]	2.5	2.8	3
Klasa	C	C	C
Wysokość [mm]	1670	1930	2150
Średnica [mm]	600	600	600
Cena netto [zł]	11 432	11 530	12 054

BUFFER

BUFORY ZE STALI NIERDZEWNEJ



200L-400L

90L

Pojemność nominalna [l]	90L	200L	300L	400L	500L
Kod produktu	BBSSD-00090WH	BBSSD-00200NFC	BBSSD-00300NFC	BBSSD-00400NFC	BBSSD-00500NFC
Opis	Bez wężownicy				
Powierzchnia wężownicy [m ²]	-	-	-	-	-
Klasa	B	C	C	C	C
Wysokość [mm]	750	1460	1600	1540	1900
Średnica [mm]	530	530	600	710	710
Cena netto [zł]	2 967	4 041	5 281	6 959	8 010

Bufor stojący BBSSD-00090WH z możliwością montażu na ścianie.
Do podwieszenia wymagane są uchwyty - kod produktu TPARTS-BRACKETS, cena **99 zł netto** (katalog)

BUFFER HP

NOWOŚĆ

BUFORY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WĘŻOWNICĄ DO POMPY CIEPŁA – BBSSH (MODEL 100L WISZĄCY, MODELE 200- 500L STOJĄCE)




200L-500L

100L

Pojemność nominalna [l]	100L	200L	300L	400L	500L
Kod produktu	BBSSH-00100NFC	BBSSH-00200NFC	BBSSH-00300NFC	BBSSH-00400NFC	BBSSH-00500NFC
Opis	Wężownica do pompy ciepła				
Powierzchnia wężownicy [m ²]	1	2	2	2	2.5
Klasa	B	C	C	C	C
Wysokość [mm]	950	1460	1600	1540	1900
Średnica [mm]	500	530	600	710	710
Cena netto [zł]	4 027	7 155	7 611	9 105	11 162

HORIZONTAL INDIRECT


WYMIENNIKI POZIOME Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ



Pojemność nominalna [l]	150L	200L	250L	300L	400L	500L
Kod produktu	TCPMHI-0150LFC	TCPMHI-0200NFC	TCPMHI-0250NFC	TCPMHI-0300NFC	TCPMHI-0400LFC	TCPMHI-0500LFC
Opis	Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V					
Powierzchnia wężownicy [m ²]	0.6	0.67	0.8	0.8	1.1	1.2
Klasa	C	C	C	C	C	C
Wysokość całkowita [mm]	1100	1100	1340	1540	1540	1900
Wysokość od podłoża [mm]	555	625	625	625	735	735
Średnica [mm]	530	600	600	600	710	710
Cena netto [zł]	4 177	6 080	6 985	7 210	9 500	10 559

HORIZONTAL TWIN SOLAR

WYMIENNIKI POZIOME Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI



Pojemność nominalna [l]	150L	200L	250L	300L	400L	500L
Kod produktu	TCPMHS-0150LFC	TCPMHS-0200NFC	TCPMHS-0250NFC	TCPMHS-0300NFC	TCPMHS-0400LFC	TCPMHS-0500LFC
Opis	Dwie węzownice + Grzałka 3kW 230V					
Powierzchnia węzownicy [m ²]	0.58+0.58	0.6+0.6	0.67+0.6	0.8+0.67	1+0.67	1.2+0.8
Klasa	C	C	C	C	C	C
Wysokość całkowita [mm]	1100	1100	1340	1540	1540	1900
Wysokość od podłoża [mm]	555	625	625	625	735	735
Średnica [mm]	530	600	600	600	710	710
Cena netto [zł]	4 872	7 001	7 276	7 637	10 395	11 624

THERMALSTORE 2.0


BUFORY NIERDZEWNE Z WĘŻOWNICĄ HIGIENICZNĄ PRZEPLYWOWĄ ORAZ DODATKOWĄ



Pojemność nominalna [l]	200L	250L	300L	400L	500L
Kod produktu	TCSMVS-00200FC	TCSMVS-00250FC	TCSMVS-00300FC	TCSMVS-00400FC	TCSMVS-00500FC
Opis	Wężownica przepływowa + Dodatkowa węzownica + Grzałka 3kW 230V				
Powierzchnia węzownicy [m ²]	2.3+1	2.3+1	2.3+1	2.3+1	3.45+1.15
Klasa	C	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1460	1400	1600	1540	1900
Średnica [mm]	500	600	600	710	710
Cena netto [zł]	8 923	9 260	10 098	12 801	13 475

THERMAL STORE BLACK


ZBIORNIKI BUFOROWE CZARNE Z WĘŻOWNICĄ NIERDZEWNĄ-PRZEPŁYWOWĄ



Pojemność nominalna [l]	500L	800L	1000L	1500L
Kod produktu	TCSMVD-0500F	TCSMVD-0800F	TCSMVD-1000F	TCSMVD-1500F
Opis	Wężownica przepływowa			
Powierzchnia wężownicy [m ²]	5.5	6.11	6.11	9.9
Klasa	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1750	1890	2090	2220
Średnica bez izolacji [mm]	650	790	790	1000
Średnica z izolacją [mm]	850	990	990	1200
Cena netto [zł]	13 636	14 483	15 742	18 402

THERMAL STORE BLACK 1


ZBIORNIKI BUFOROWE CZARNE Z WĘŻOWNICĄ NIERDZEWNĄ-PRZEPŁYWOWĄ + JEDNA WĘŻOWNICA CZARNA



Pojemność nominalna [l]	500L	800L	1000L	1500L
Kod produktu	TCSMVI-0500F	TCSMVI-0800F	TCSMVI-1000F	TCSMVI-1500F
Opis	Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica			
Powierzchnia wężownicy [m ²]	5.5+1.7	6.11+2.9	6.11+3.0	9.9+3.4
Klasa	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1750	1890	2090	2220
Średnica bez izolacji [mm]	650	790	790	1000
Średnica z izolacją [mm]	850	990	990	1200
Cena netto [zł]	14 593	15 794	16 670	19 466

THERMAL STORE BLACK 2

ZBIORNIKI BUFOROWE CZARNE Z WĘŻOWNICĄ NIERDZEWNĄ-PRZEPŁYWOWĄ + DWIE WĘŻOWNICE CZARNE



Pojemność nominalna [l]	500L	800L	1000L	1500L
Kod produktu	TCSMVS-0500F	TCSMVS-0800F	TCSMVS-1000F	TCSMVS-1500F
Opis	Wężownica przepływowa + Dwie dodatkowe wężownice			
Powierzchnia wężownicy [m ²]	5.5+1.7+0.1	6.11+2.9+1.8	6.11+3.0+2.0	9.9+3.4+2.4
Klasa	C	C	C	C
Wysokość [mm]	1750	1890	2090	2220
Średnica bez izolacji [mm]	650	790	790	1000
Średnica z izolacją [mm]	850	990	990	1200
Cena netto [zł]	15 229	16 689	17 520	20 680

AKCESORIA



	Kod produktu	Opis	Cena netto [zł]
	TZ9-7.0-0000.05	Zawór ciśnieniowo-temperaturowy 1/2" - Dla wymienników do 300l	245
	TZ9-7.0-000.75	Zawór ciśnieniowo-temperaturowy 3/4" - Dla wymienników 400l-500l	353
	TZG-3.0-00-.75I	Zawór bezpieczeństwa + Reduktor	333
	TI-I-L-14-03-1	Grzałka 3kW 230V - INCOLLAY	504
	TI-I-Q-14-2-01	Grzałka 2kW 230V GW 6/4"	504
	KIT-TE2KW230V	Zestaw grzałka elektryczna 2kW 230V GW 6/4" + redukcja 7/4" - 6/4"	504
	TI-I-Q-14-3-03	Grzałka 3kW 400V GW 6/4"	999
	KIT-TE3KW400V	Zestaw grzałka elektryczna 3kW 400V GW 6/4" + redukcja 7/4" - 6/4"	999
	TI-I-Q-14-6-03	Grzałka 6kW 400V GW 6/4"	1479
	KIT-TE6KW400V	Zestaw grzałka elektryczna 6kW 400V GW 6/4" + redukcja 7/4" - 6/4"	1479
	CZGBPLU-01.75I	Zaślepka 7/4"	157
	KIT-PLUG1.75	Zestaw zaślepka 7/4" z O-ringiem	157
	CZGBPLU-0ADAPI	Redukcja 7/4" na 6/4" + O-ring	114
	CZBBORI-01.75I	O-ring 7/4"	14
	CZBBGUM-00.05I	Zaślepka kapilary czujnika 1/2"	11
	TPARTS-BRACKETS	Uchwyty montażowe do podwieszania zasobników - do modelu BBSSD-00090WH	105



joule

WROCŁAW

BIURO

Strzegomska 55E, 53-611 Wrocław

Tel: biuro +48 12 881 11 71

Tel: sprzedaż +48 721 009 202

MAGAZYN

Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

Tel: stany magazynowe +48 601 913 419

E-mail: biuro@joule-pl.pl

SERWIS

Reklamacje prosimy zgłaszać pod adresem internetowym:

www.joule-pl.pl/serwis/